

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ



Εγκύκλιος: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 10.02	1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων			
ΝΑΟΙΚ 10.03	2	Μεταφορά υλικών με τα χέρια			
ΝΑΟΙΚ 10.04	3	Μεταφορά υλικών με μονότροχο			
ΝΑΟΙΚ 10.07.01	4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας			
ΝΑΟΙΚ 22.04	5	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	14-02-02-01		
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών			
ΝΑΟΙΚ 22.21.01	7	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών			
ΝΑΟΙΚ 22.37.01	8	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m			
ΝΑΟΙΚ 22.40.01	9	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m			
ΝΑΟΙΚ 22.45	10	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων			
ΝΑΟΙΚ 22.53	11	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου			
ΝΑΟΙΚ 22.60	12	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων			
ΝΑΟΙΚ Ν2276.11.2	13	Αποξήλωση πάγκων ή ντουλαπιών ή ερμαρίων με συρτάρια ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ			
ΝΑΟΙΚ Ν25.04	14	Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (απόβλητα κατεδαφίσεων, αποκαταστάσεων - με πολλές προσμίξεις)			
ΝΑΟΙΚ 47.10.03	15	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm			
ΝΑΟΙΚ 71.21	16	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά μετσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00		
ΑΤΗΕ Ν.8141.4.3	17	Θερμομικτικός αναμικτήρας για χρήση ΑΜΕΑ			
ΑΤΗΕ Ν.8145.2	18	Νιπτήρας πορσελάνης μεταβλητού ύψους ειδικός για ΑΜΕΑ διαστάσεων 68 X 60 cm, λευκός πλήρης			
ΑΤΗΕ Ν.8145.6	19	Σύστημα συναγερμού για WC ΑΜΕΑ πλήρες			
ΑΤΗΕ Ν.8149.4	20	Κάθισμα λεκάνης ειδικό για ΑΜΕΑ			
ΑΤΗΕ Ν.8530.1	21	Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση επίτοιχης κλιματιστικής μονάδας τύπου split-unit ισχύος 12.000btu/h			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ATHE N.8542.1.1A	22	Στόμιο εξαερισμού οροφής με σταθερά πτερύγια απο PVC			
ATHE N.8737.2	23	Κανάλι πλαστικό απο PVC επίτοιχο διαστάσεων 80x50mm τύπου Legrand με διαχωριστικό καλωδίων			
ATHE N.8801.1.1	24	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο πλατιάς επιφάνειας για ΑΜΕΑ εντάσεως 10Α τάσεως 250V			
ATHE N.8916.1.12	25	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30mA			
ATHE N8155.3	26	Αποξήλωση εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης, θέρμανσης-κλιματισμού και ηλεκτρικών.			
ATHE 8537.1	27	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής			
ATHE N8737.1.1	28	Κανάλι διανομής από PVC διαστάσεων 25 X 25 mm			
ATHE 8751.1.6	29	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 10mm ²			
ATHE 8767.2.1	30	Καλώδιο τύπου NYIFY Τριπολικό διατομής 3 X 1,5 mm ²			
ATHE 8767.2.2	31	Καλώδιο τύπου NYIFY Τριπολικό διατομής 3 X 2,5 mm ²			
ATHE 8801.1.1	32	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός			
ATHE 8801.1.4	33	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ			
ATHE 8826.3.2	34	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A			
ATHE .8840.4.11	35	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος 3 σειρών ,36 θέσεων, μεταλλικός ή πλαστικός με πόρτα ,προστασίας IP55.			
ATHE 8915.1.2	36	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A			
ATHE 8915.1.3	37	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A			
ATHE 8915.1.5	38	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 25 A			
ATHE N8975	39	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας μεγάλου εύρους με πινακίδα κατεύθυνσης ή τις λέξεις "ΕΞΟΔΟΣ " και με ενδεικτικό βέλος.			
ATHE N8036.2	40	Υδραυλική εγκατάσταση - αποχέτευση WC			
HΛM 59	41	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, ορθογωνικό, οροφής, ορατό με δύο λυχνίας 40W			
ΝΑΟΙΚ Ν\54.50.01	42	Ειδική πινακίδα σήμανσης χώρων για ΑμεΑ			
ΝΑΟΙΚ Ν\54.50.02	43	Ειδικός μηχανισμός κλειδαριάς για ΑμεΑ			
ΝΑΟΙΚ Ν\54.50.03	44	Ειδική χειρολαβή σχήματος Π για ΑμεΑ			
ΝΑΟΙΚ 73.33.02	45	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	03-07-02-00		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 73.34.02	46	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	03-07-02-00		
ΝΑΟΙΚ 73.37.02	47	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm			
ΝΑΟΙΚ 73.96	48	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	03-07-06-02		
ΝΑΟΙΚ 73.75	49	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια			
ΝΑΟΙΚ 61.05	50	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm			
ΝΑΟΙΚ 61.30	51	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής			
ΝΑΟΙΚ 54.46.01	52	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 62.61.01	53	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min			
ΝΑΟΙΚ 65.17.06	54	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\52.81.01	55	Επενδύσεις δαπέδων με συνθετική ξυλεία κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 15 mm			
ΝΑΟΙΚ Ν\78.07	56	Εσωτερικά χωρίσματα αιθουσών, πάχους 100 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες, μια εκ των πλευρών με πυράντοχες γυψοσανίδες.			
ΝΑΟΙΚ Ν\78.08	57	Εσωτερικά χωρίσματα για διαμόρφωση τουαλετών πάχους 100 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες.			
KTIP 6131	58	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος			
ΝΑΟΙΚ 77.84.02	59	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-00		
ΝΑΟΙΚ 77.99	60	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους			
ΝΑΟΙΚ 77.30	61	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	03-10-02-00		
ΝΑΟΙΚ 78.05.01	62	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm			
ΝΑΟΙΚ 78.05.05	63	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 77.80.01	64	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.			

Θεσσαλονίκη/...../2018

Οι Συντάξαντες

Χατζηγεωργίου Σάββας
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Χρυσανθοπούλου Άννα
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Θεσσαλονίκη/...../2018

Η προϊσταμένη του τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών

Στυλιανή Τζανάκη
Μηχανολόγος Μηχανικός

Θεσσαλονίκη/...../2018

Η προϊσταμένη της Δ/σης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων

Στυλιανή Τζανάκη
Μηχανολόγος Μηχανικός