

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	KAPA Taq DNA Polymerase Recombinant	2		
2	AMPLIFYME SG UNIVERSAL Mix (AM02-20)	1		
3	Q5® High-Fidelity 2X Master Mix. (Οίκος NEB, κωδικός M0492S)	3		
4	Potassium bicarbonate ACS Reagent, powder, crystals or granules, 99.7% 500g	1		
5	Magnesium sulfate heptahydrate BioReagent, for molecular biology, suitable for plant cell culture, ≥99.0% 500g	1		
6	Lithium carbonate ACS Reagent, reagent (for microscopy), ≥99.0% (T) 100gr	1		
7	Cresyl Violet acetate 10gr	1		
8	Actinomycin D from Streptomyces sp., suitable for cell culture, ≥95% 25mgr	1		
9	Οξικό καρμινίο powder 255gr	1		
10	4 amino 3 hydroxy 1 naphthalino sulfonic 25gr	1		
11	DPX mountant for histology 500ml	2		
12	Harris Haematoxylin Solution 2,5lt	2		
13	Schiff Reagent 500ml	1		
14	Nuclear Fast Red solution 500ml	1		
15	Μάρτυρας μοριακών βαρών λ EcoRI/HindIII digest 200mgr	1		
16	Oil Red O 100gr	1		
17	Nutrient Broth (μέσο αφυδατωμένης καλλιέργειας) για μικροβιολογία. Σύσταση: Meat Extract: 3.0, Gelatin Peptone: 5.0, pH: 6.8±0.2 500gr	1		
18	Αιθανόλη ελάχιστης καθαρότητας 99,8 % για ανάλυση. 2,5lt	4		
19	Φαινόλη εξισορροπημένη και σταθεροποιημένη με 0.1 % 8-Hydroxyquinoline καθαρότητας 89 - 90 %. 250ml	1		
20	Ισοαμλική αλκοόλη σύμφωνα με τον Gerber κατάλληλη για ανάλυση, ελάχιστης καθαρότητας 98.5%. 1000ml	1		
21	Δείκτης μοριακών βαρών εύρους 100 – 1517 bp Συσκευασία για 100 διαδρομές, συγκέντρωσης 500 µg/ml 100 assays	2		
22	DNA-DYE non toxic. Περιέχει κυανού της βρωμοφαινόλης, κυανού της ξυλόλης και πορτοκαλί της ακριδίνης για φόρτωση και παρατήρηση του DNA. 1ml	1		
23	Ενζυμο περιορισμού DdeI 1000units	2		

24	Τρυπτόνη (Συστατικό) για μικροβιολογία διαλυτή στο νερό με pH sol. 2%: 6.5-7.5. 500gr	1		
25	Εκχύλισμα ζύμης (yeast extract) για χρήση στη μικροβιολογία. pH sol. 2%: 6.0-7.2 500gr	1		
26	Λυσοζύμη για χρήση σε πειράματα μοριακής βιολογίας. Χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα DNAses /Rnases /Proteases. Δραστικότητα (pH 6.2): min. 10gr	1		
27	Ενζυμο περιορισμού Sall-HF 2000units	1		
28	Ενζυμο περιορισμού BamHI-HF 10000units	1		
29	Δεοξυριβονουκλεάση I (DNase I) από βόειο πάγκρεας ελάχιστης δραστικότητας 3000 U/mg. 50mgr	1		
30	Ριβονουκλεάση I (RNase I) από βόειο πάγκρεας ελάχιστης δραστικότητας 80 U/mg (Kunitz). Χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα από DNAses και πρωτεάσες 50mg	1		
31	X-Gal βιοχημικής καθαρότητας min. 99%. 1gr	1		
32	Isopropyl β-D-thiogalactopyranoside, καθαρότητας ≥ 99.0% 5gr	1		
33	Methyl 4-Hydroxybenzoate (USP-NF, BP, Ph. Eur., JP) pure, pharma grade καθαρότητας 99.0-100.5%. 500gr	1		
34	Οξικό οξύ παγόμορφο, κατάλληλο για εφαρμογές HPLC, ελάχιστης καθαρότητας 99.8%. 1lt	1		
35	Adenosine 5'-Triphosphoric Acid Disodium Salt βιοχημικής καθαρότητας min. 98% 5gr	1		
36	Τριχλωροοξικό οξύ βιοχημικής καθαρότητας min. 99% με μέγιστη περιεκτικότητα σε σίδηρο 0.005 % 1 kg	1		
37	Ένυδρο φωσφορικό άλας δινατρίου 4-νιτροφαινυλίου (4-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt 6-hydrate), ελάχιστης καθαρότητας 98 %. 50gr	1		
38	Νικοτιναμίδιο (Ph. Eur., USP) pure, pharma grade καθαρότητας 98.5 - 101.0 % (HPLC), 99.0 - 101.0 % (titr.). 250gr	1		
39	NAD ελάχιστης καθαρότητας 97%. 5gr	1		
40	Υδροχλωρικό οξύ 37% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade καθαρότητας 36.5-38.0 % και πυκνότητας 1.19 kg/l. 1lt	1		
41	Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 10% με βαθμό καθαρότητας Technical grade και πυκνότητας 1.18 kg/l 1000ml	1		

42	One taq Polymerase. Βελτιστοποιημένο μίγμα δύο πολυμερασών (πολυμεράσης υψηλής πιστότητας και απλής πολυμεράσης) για υψηλής απόδοσης αντιδράσεις PCR έως 6kb και ενίσχυση δύσκολων δειγμάτων DNA με υψηλό ποσοστό σε GC (>65%). 200units	1		
43	Ισομοριακό μίγμα υπερκάθαρων τριφωσφορικών δεοξυνουκλεοτιδίων (dATP, dCTP, dGTP, and dTTP).	1		
44	Οξικό κάλιο ποιότητας BioChemica, ελάχιστης καθαρότητας 99%. 500gr	1		
45	Ένζυμο Περιορισμού Agel-HF® υψηλής πιστότητας, συγκέντρωσης 20.000 u/ml.	2		
46	Q5 Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase	2		
47	Luminata Crescendo Western HRP substrate, WBLUR0100	1		
48	Ένζυμο Περιορισμού Agel-HF® υψηλής πιστότητας, συγκέντρωσης 20.000 u/ml.	2		
49	Eosin (acid red 87), >90%, cas 17372-87-1, TCI, Βελγίου	1		
50	Neo-Clear®,Xylene substitute for histoprocessing, deparaffinization, and clearing, Merck, Γερμανίας	1		
51	Hematoxylin solution acc. to Harris, Merck, Γερμανίας	1		
52	Phosphate cell test (114543) (o-phosphate and total phosphorous):P-PO4 (0.05-5 mg/l)	1		
53	3,3'-Diethyloxacarbocyanine Iodide, DioC2, TCI, Βελγίου	1		
54	MTT Formazan Powder	1		
55	Chromazurol S	1		
56	PEI, polyethylenimine (ca. 30 in water), CAS No. 9002-98-6	1		