

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Ευαγγελία Κουλιακιώτη

Τηλ.: 2310 996871
FAX: 2310 996907
e-mail: ekouliak@ad.auth.gr
ΚΤΙΡΙΟ: Κ. Καραθεοδωρή**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Ανακοινώνουμε ότι τα Φύλλα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Δ' της Διακήρυξης υπ' αριθ. 169/2019 για τη «*Μίσθωση και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του ΑΠΘ*», συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ, **τροποποιούνται ως εξής:**

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ Α1**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να είναι καινούριο και α-μεταχειρίστο	ΝΑΙ	
Να έχει πιστοποίηση CE	ΝΑΙ	
Έτος παρουσίασης 2015	ΝΑΙ	
Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser	ΝΑΙ	
Να είναι επιδαπέδιο ή να διαθέτει εργαστηριακή βάση στήριξης του κατασκευαστή	ΝΑΙ	
Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας, η κατασκευή και λειτουργία του να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards όσον αφορά στο θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση κατ'άλοιπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής τυμπάνου	ΝΑΙ	

κτλ.		
Να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα, βιβλία, περιοδικά κτλ. Μέγιστης διάστασης Α3	NAI	
Παραγωγική ικανότητα φωτοαντιγράφων μηνιαίως	≥ 10.000	
Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας	A5 – A3	
Ανάλυση αντιγραφής	$\geq 600\text{dpi}$	
Να διαθέτει τουλάχιστον 2 κασέτες τροφοδοσίας εκτός του bypass	NAI	
Να διαθέτει Bypass χωρητικότητα 100 φύλλων	NAI	
Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότηση με αναστροφή πρωτοτύπου	NAI	
Να διαθέτει βάρος χαρτιού	$\geq 200\text{gsm}$	
Πολλαπλά αντίγραφα	1-999	
Να διαθέτει standard μνήμη	$\geq 1\text{GB}$	
Να διαθέτει σύστημα σμικρύνσεων και μεγεθύνσεων	NAI	
Να διαθέτει ταχύτητα αντιγραφής	≥ 27 αντίγραφα Α4 το λεπτό	
Να διαθέτει χρόνο προθέρμανσης από κατάσταση απενεργοποίησης	≤ 30 δευτερόλεπτα	
Χρόνος πρώτου αντιγράφου	≤ 7 δευτερόλεπτα	
Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής	NAI	
Να λειτουργεί ως δικτυακός εκτυπωτής-έγχρωμος σαρωτής	NAI	
Να διαθέτει ταχύτητα εκτύπωσης	≥ 27 εκτυπώσεις Α4 το λεπτό	
Να διαθέτει ανάλυση εκτύπωσης	$\geq 600 \times 600\text{dpi}$	
Να διαθέτει ανάλυση σάρωσης	$\geq 600\text{dpi}$	
Να υποστηρίζει μορφές αρχείων σάρωσης JPEG, PDF, TIFF	NAI	
Να διαθέτει λειτουργίες σάρωσης	Scan to folder, email, τουλάχιστον	
Να διαθέτει συνδέσεις USB 2.0 και Ethernet 100x10	NAI	

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ A2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να είναι καινούριο και α-μεταχειρίστο	ΝΑΙ	
Να έχει πιστοποίηση CE	ΝΑΙ	
Έτος παρουσίασης 2015	ΝΑΙ	
Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser	ΝΑΙ	
Να είναι επιδαπέδιο ή να διαθέτει εργαστηριακή βάση στήριξης του κατασκευαστή	ΝΑΙ	
Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας, η κατασκευή και λειτουργία του να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards όσον αφορά στο θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση κατάλοιπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής τυμπάνου κτλ.	ΝΑΙ	
Να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα, βιβλία, περιοδικά κτλ. Μέγιστης διάστασης A3	ΝΑΙ	
Παραγωγική ικανότητα φωτοαντιγράφων μηνιαίως	≥ 5.000	
Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας	A5 – A3	
Ανάλυση αντιγραφής	≥600x600dpi	
Να διαθέτει τουλάχιστον 2 κασέτες τροφοδοσίας εκτός του bypass	ΝΑΙ	
Να διαθέτει Bypass χωρητικότητα 100 φύλλων	ΝΑΙ	
Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη με αναστροφή πρωτοτύπου	ΝΑΙ	
Να διαθέτει βάρος χαρτιού	≥ 200gsm	
Πολλαπλά αντίγραφα	1-99	
Να διαθέτει standard μνήμη	≥ 250MB	
Να διαθέτει σύστημα σμικρύνσεων και μεγεθύν-	ΝΑΙ	

σεων		
Να διαθέτει ταχύτητα αντιγραφής	≥ 20 αντίγραφα Α4 το λεπτό	
Να διαθέτει χρόνο προθέρμανσης από κατάσταση απενεργοποίησης	≤ 32 δευτερόλεπτα	
Χρόνος πρώτου αντιγράφου	≤ 9 δευτερόλεπτα	
Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής	ΝΑΙ	
Να λειτουργεί ως δικτυακός εκτυπωτής-έγχρωμος σαρωτής	ΝΑΙ	
Να διαθέτει ταχύτητα εκτύπωσης	≥20 εκτυπώσεις Α4 το λεπτό	
Να διαθέτει ανάλυση εκτύπωσης	≥600x600dpi	
Να διαθέτει ανάλυση σάρωσης	≥ 600dpi	
Να υποστηρίζει μορφές αρχείων σάρωσης JPEG, PDF, TIFF	ΝΑΙ	
Να διαθέτει λειτουργίες σάρωσης	Scan to folder, email, τουλάχιστον	
Να διαθέτει συνδέσεις USB 2.0 και Ethernet 100x10	ΝΑΙ	

ΕΓΧΡΩΜΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ Α3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να είναι καινούριο και αμεταχείριστο	ΝΑΙ	
Να έχει πιστοποίηση CE	ΝΑΙ	
Έτος παρουσίασης 2015	ΝΑΙ	
Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser	ΝΑΙ	
Να είναι επιδαπέδιο ή να διαθέτει εργαστηριακή βάση στήριξης του κατασκευαστή	ΝΑΙ	
Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας, η κατασκευή και λειτουργία του να είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards όσον αφορά στο θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση κατ'αποίτων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής τυμπάνου κτλ.	ΝΑΙ	
Να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα, βι-	ΝΑΙ	

βλία, περιοδικά κτλ. Μέγιστης διάστασης A3		
Παραγωγική ικανότητα φωτοαντιγράφων	≥ 10.000	
Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας	A5 – A3	
Ανάλυση αντιγραφής	≥600x600dpi	
Να διαθέτει τουλάχιστον 2 κασέτες τροφοδοσίας εκτός του bypass	NAI	
Να διαθέτει Bypass χωρητικότητα 100 φύλλων	NAI	
Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη με αναστροφή πρωτοτύπου	NAI	
Να διαθέτει βάρος χαρτιού από κασέτα τροφοδοσίας	≥ 200gsm	
Πολλαπλά αντίγραφα	1-999	
Να διαθέτει standard μνήμη	≥ 1GB	
Να διαθέτει σύστημα σμικρύνσεων και μεγεθύνσεων	NAI	
Να διαθέτει ταχύτητα αντιγραφής	≥ 20 αντίγραφα A4 το λεπτό	
Να διαθέτει χρόνο προθέρμανσης από κατάσταση απενεργοποίησης	≤ 30 δευτερόλεπτα	
Χρόνος πρώτου αντιγράφου	≤ 8 δευτερόλεπτα	
Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής	NAI	
Να λειτουργεί ως δικτυακός εκτυπωτής-έγχρωμος σαρωτής	NAI	
Να διαθέτει ταχύτητα εκτύπωσης	≥20 εκτυπώσεις A4 το λεπτό	
Να διαθέτει χρόνο εκτύπωσης	≤ 8 δευτερόλεπτα	
Να διαθέτει ανάλυση εκτύπωσης	≥1.000x1.000dpi	
Να διαθέτει ανάλυση σάρωσης	≥ 600dpi	
Να υποστηρίζει μορφές αρχείων σάρωσης JPEG, PDF, TIFF	NAI	
Να διαθέτει λειτουργίες σάρωσης	Scan to folder, email, USB τουλάχιστον	
Να διαθέτει συνδέσεις USB 2.0 και Ethernet 100x10	NAI	

Όλα τα προσφερόμενα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα θα πρέπει να λειτουργούν με ρεύμα 220V/50Hz, χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 121, όπου προβλέπεται ότι: «Οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

.....

Β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.»

παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών έως τις 16-12-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 17-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 5-12-2019

**Με εντολή του Πρύτανη
Ο Προϊστάμενος της
Γεν. Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών**

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Προμηθειών

Βάιος Χαρ. Μπαμπλέκης