

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Κ. Σταυρακίδου

Τηλ.: 2310 996886
FAX: 2310 996907
e-mail: kyriakit@ad.auth.gr
ΚΤΙΡΙΟ: Κ. Καραθεοδωρή**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ αριθ. 157- ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ**

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

έχοντας υπόψη:

- α) τη με αριθ. συνεδρίασης 2994/18-6-2019 (αριθ. πρωτ. εγγράφου 29940/24-6-2019, ΑΔΑ: ΨΖΥ946Ψ8ΧΒ-ΓΓΡ, ΑΔΑΜ: 19REQ005159789) απόφαση της Συγκλήτου.
- β) τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016,

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια **Χρωμάτων και Αναλωσίμων Χρωμάτων, για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.** (CPV 44192000-2 - Άλλα ποικίλα κατασκευαστικά υλικά), συνολικού προϋπολογισμού €2.776,00 χωρίς ΦΠΑ (3.442,24€ με ΦΠΑ 24%).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Α/Α	Περιγραφή - Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)	Άθροισμα (€)
	ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ				
1	Αστάρι μετάλλων γκρι	λίτρο	10	6.00	60.00
2	Βελατούρα για ξύλα	λίτρο	10	6.00	60.00
3	Γύψος καλλιτεχνίας Knauf (συσκευασία 25 κιλών)	τεμ.	2	10.00	20.00
4	Σοβάς γύψου (συσκευασία 30 κιλών)	τεμ.	3	18.00	54.00
5	Ελαιόχρωμα (ριπολίνη) - λευκό 1 λίτρου	τεμ.	10	5.00	50.00
6	Ελαιόχρωμα (ριπολίνη) - μαύρο 1 λίτρου	τεμ.	10	5.00	50.00

19PROC005847912 2019-11-13

7	Ελαιόχρωμα (ριπολίνη) - μπλε 1 λίτρου	τεμ.	3	5.00	16.67
8	Ελαιόχρωμα (ριπολίνη) - πράσινο 1 λίτρου	τεμ.	3	5.00	16.67
9	Ελαιόχρωμα (ριπολίνη) - κόκκινο 1 λίτρου	τεμ.	3	5.00	16.67
10	Ελαιόχρωμα (ριπολίνη) - καφέ 1 λίτρου	τεμ.	3	5.00	16.67
11	Ελαιόχρωμα (ριπολίνη) - ώχρα 1 λίτρου	τεμ.	3	5.00	16.67
12	Ελαιόχρωμα μαύρο πινάκων 1 λίτρου	τεμ.	3	5.00	16.67
13	Πλαστικό χρώμα λευκό (συσκευασία 10 λίτρων)	τεμ.	20	40.00	800.00
14	Πλαστικό χρώμα μαύρο (1 λίτρου)	τεμ.	10	4.00	40.00
15	Πλαστικό χρώμα μπλε (1 λίτρου)	τεμ.	4	4.00	16.00
16	Πλαστικό χρώμα καφέ (1 λίτρου)	τεμ.	4	4.00	16.00
17	Πλαστικό χρώμα κίτρινο (1 λίτρου)	τεμ.	4	4.00	16.00
18	Πλαστικό χρώμα κόκκινο (1 λίτρου)	τεμ.	8	4.00	32.00
19	Πλαστικό χρώμα πράσινο (1 λίτρου)	τεμ.	4	4.00	16.00
20	Πλαστικό χρώμα ώχρα (1 λίτρου)	τεμ.	10	4.00	40.00
21	Στόκος ακρυλικός (σπατουλιέρα) - συσκ. 20 κιλών	τεμ.	10	10.00	100.00
22	Τσιμεντόχρωμα ακρυλικό - λευκό (συσκ. 10 λίτρων)	τεμ.	15	34.00	510.00
23	Υδροχρώμα λευκό (συσκευασία 9 λίτρων)	τεμ.	15	12.00	180.00
24	Ασετόν 750ml	τεμ.	10	6.00	60.00
25	Αστάρι νέφτι	κιλό	10	8.00	80.00
26	Διαλυτικό πινέλου 750 ml	τεμ.	20	2.20	44.00
27	Κοντάρι μεταλλοπλαστικό 2μ. ενισχυμένο	τεμ.	3	3.00	10.00
28	Κοντάρι μεταλλοπλαστικό 3μ.	τεμ.	3	4.00	13.33
29	Κοντάρι αλουμινίου ενισχυμένο 6 μέτρων	τεμ.	1	10.00	10.00
30	Στραβοπίνελο 2 1/2"	τεμ.	1	3.00	3.00
31	Στραβοπίνελο 3"	τεμ.	3	4.00	13.33
32	Πινέλο βαψίματος 1 1/2"	τεμ.	5	1.20	6.00
33	Πινέλο βαψίματος 2" 43/50	τεμ.	5	1.40	7.00
34	Πινέλο βαψίματος 2 1/2" 43/60 6 εκ.	τεμ.	5	1.50	7.50
35	Πινέλο βαψίματος 3"	τεμ.	5	2.20	11.00
36	Πινέλο κονταριού 2"	τεμ.	5	3.00	15.00
37	Πινέλο κονταριού 2 1/2"	τεμ.	5	4.00	20.00
38	Πινέλο κονταριού 3" 8 εκ.	τεμ.	5	4.00	20.00
39	Ρολό καρουλάκι κομπλέ R1 6 εκ. τρίχα	τεμ.	5	1.10	5.50
40	Ρολό καρουλάκι κομπλέ R2 10 εκ. τρίχα	τεμ.	10	1.20	12.00
41	Ρολό rollex κομπλέ 18 εκ.	τεμ.	10	6.00	60.00

42	Σπάτουλα 7 εκ.	τεμ.	5	3.00	15.00
43	Σπάτουλα 12 εκ.	τεμ.	3	3.00	10.00
44	Σπάτουλα 14 εκ.	τεμ.	3	3.00	10.00
45	Σπάτουλα 16 εκ.	τεμ.	3	3.50	11.67
46	Σπάτουλα 18 εκ.	τεμ.	3	4.00	13.33
47	Σπάτουλα 20 εκ.	τεμ.	3	4.00	13.33
48	Στοκαδόρος 3 εκ.	τεμ.	2	1.50	3.00
49	Στοκαδόρος 5 εκ.	τεμ.	2	2.00	4.00
50	Νάιλον επικάλυψης μιας χρήσης	τεμ.	50	1.00	50.00
51	Χαρτί οντουλέ συσκευασίας 1,05X10 μ.	ρολό	5	4.00	20.00
52	Γάντια μιας χρήσης XL μπλε	κουτί	5	8.00	40.00
53	Χαρτοταινία αυτοκόλλητη 50 χιλ.	τεμ.	20	1.40	28.00
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ:	2,776.00
				Φ.Π.Α. 24%	666.24
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:	3,442.24

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• **Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου, λευκό Α' ποιότητας**

Εφαρμόζεται σε εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, σπατουλαρισμένες επιφάνειες κ.λπ.

Να **προστατεύει** το χρήστη και το περιβάλλον κατά την εφαρμογή. Να μην περιέχει στη σύνθεσή του βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες ουσίες, αμμωνία, φορμαλδεΐδη και αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Να χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευκολία εφαρμογής, υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση, **άριστες αντοχές στις διεργασίες καθαρισμού** (πλύσιμο - καθάρισμα), αντοχή σε κλιματολογικές καταπονήσεις και σχεδόν ανύπαρκτο πιπίλισμα κατά την εφαρμογή. Να είναι κατάλληλο για βαφή παιδικών σταθμών και σχολείων. Να είναι άοσμο, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον.

Πυκνότητα: 1.30-1.50 gr/ml

Ιξώδες: 80-120 KU

Στερεά κ.β.: 59-65%

Στερεά κ.ό.: 42-50%

PH: 7.5-9.1

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 0 °C

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες A/a και A/γ [Οριακή Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 75 gr/lit (2007) και 30 gr/lit (2010)].

Αποχρώσεις

Χρώματος λευκού

Πλαστικό χρώμα

Να είναι κατάλληλο για εσωτερική χρήση

Να είναι εξαιρετικής ποιότητας Α'.

Να είναι ιδανικό για την βαφή τοίχων, σοβάδων, σπατουλαριστών, γυψοσανίδων.

Να είναι χαμηλής οσμής

Να απλώνεται εύκολα

Να έχει απόδοση τουλάχιστον 11-13m²/lit σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

- **Τσιμεντόχρωμα ακρυλικό (100%)**

Ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

Χρησιμοποιείται για τη βαφή επιφανειών, νέα ή παλαιά, από σοβά, εμφανές μπετόν, τούβλα αμιαντοσιμεντόν κ.λπ., δηλαδή υποστρωμάτων έντονα αλκαλικών, αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία.

Πρέπει να προσφέρει προστασία και αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ήλιο, βροχή και ατμοσφαιρική ρύπανση) και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Να είναι πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα, να έχει υψηλή τιμή και υψηλό δείκτη ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SR) και (SRI) αντίστοιχα και υψηλό συντελεστή εκπομπής (ε), ώστε να συνεισφέρει στην εξοικονόμηση ενέργειας του κτιρίου όπου εφαρμόζεται.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση: Βελουτέ ματ με στιλπνότητα

Απόδοση: 9-11 m² ανά στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια

Αντοχή στην τριβή: Δεν αποκαλύπτεται το υπόστρωμα έως 1.000 κύκλους

Στέγνωμα: Στεγνό στην αφή ½ - 1 ώρα.

Απόχρωση: Λευκό

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Να ανήκει στην κατηγορία Α/γ (χρώματα εξωτερικών τοίχων).

Οριακή τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 75 gr/lt (2007) και 40 gr/lt (2010). Το προϊόν να περιέχει κατά μέγιστο 18 gr/lt ΠΟΕ.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Να έχει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, (αλκάλια, νερό, υπεριώδη ακτινοβολία).

Να παρουσιάζει εξαιρετική λευκότητα που διαρκεί, πολύ μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση.

Να προστατεύει από τη υγρασία, τη βροχή και τα καυσαέρια, τους σπλισμούς του σκυροδέματος και να διατηρεί την ελαστικότητά του στις μεταβολές της θερμοκρασίας.

Να απλώνει και να δουλεύεται εύκολα.

Να μην περιέχει βαρέα μέταλλα ούτε καρκινογόνες και τοξικές ουσίες.

- **Υδρόχρωμα λευκό, υψηλής καλυπτικότητας**

Υδρόχρωμα

Να είναι κατάλληλο για εσωτερική χρήση.

Να είναι υδατοδιαλυτό.

Να έχει απόδοση τουλάχιστον 10m²/lit για κάθε επίστρωση στις κατάλληλες προετοιμασμένες επιφάνειες.

Να περιέχει το μέγιστο 6gr/lit Π.Ο.Ε.

Ο προϋπολογισμός για το σύνολο των ειδών ανέρχεται στο ποσό των **2.776,00€ χωρίς Φ.Π.Α.** (3.442,24 € με Φ.Π.Α. 24%).

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑΕ 1413.Α. και 1292.Α.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους (τεχνική κα οικονομική προσφορά) σε σφραγισμένο φάκελο (**στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς εξωτερικά ο αριθμός της διαπραγμάτευσης για την οποία υποβάλλεται η προσφορά**), στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1^{ος} όροφος κτιρίου Διοίκησης) μέχρι τις 20-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, με οποιονδήποτε τρόπο.

Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων στις 21-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στο Τμήμα Προμηθειών (3^{ος} όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή).

Πριν από την κατακύρωση, ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου όλων των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωση, έκδοσης εντός τριών (3) μηνών πριν την υποβολή του.
- Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ κατά την υποβολή ή, εάν δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, έκδοσης εντός τριών (3) μηνών πριν την υποβολή τους.
- Πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος, έκδοσης εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν την υποβολή του.
- Υπεύθυνη δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα δηλώνεται ότι παρέχεται η συγκατάθεση του συμμετέχοντα για την επεξεργασία από την Υπηρεσία και κοινοποίηση σε συνυποψηφίους στοιχείων/εγγράφων που υποβάλλονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία συντήρησης εξοπλισμού, τα οποία περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Η υπογραφή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης από την αναθέτουσα αρχή και κοινοποίησής της στους ενδιαφερόμενους, με την προσκόμιση της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από τον ανάδοχο (ύψους 5% επί του κατακυρωθέντος ποσού, πλέον Φ.Π.Α.).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στη Διακήρυξη αριθ. 157/2019.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θεσσαλονίκη 12-11-2019

**Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΦΕΙΔΑΣ
Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας**