



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Θεάτρου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Τεμάχια	Τιμή μονάδος	Συνολική Τιμή
1	<p>ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Όλα τα μέρη του κασώματος της βιβλιοθήκης εκτός από τα ράφια, δηλαδή βάση, πλαινά και καπάκι είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη πάχους 18 χιλ και ενώνονται μεταξύ τους με τη βοήθεια μεταλλικών στηριγμάτων και βυσμάτων. Οι πλαινές πλευρές του κασώματος εσωτερικά φέρουν οπές κάθε 32εκ. για τη στήριξη των ραφιών ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Η πλάτη στερεώνεται μαζί με τα πλαινά στο πίσω μέρος και τοποθετείται πάνω στη βάση με τη βοήθεια πύρρων. Τα ράφια είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη πάχους 25 χιλ. Στερεώνονται με μεταλλικούς συνδέσμους σχήματος 'Γ', οι οποίοι φέρουν ειδικές τρύπες για τη διέλευση βιδών. Οι πόρτες των βιβλιοθηκών στηρίζονται πάνω στο κάσωμα με τη βοήθεια μεταλλικών μεντεσέδων οι οποίοι ρυθμίζονται σε 3 θέσεις και είναι εφοδιασμένοι με το σύστημα clip-on. Οι πόρτες φέρουν κλειδαριά με αναδιπλούμενο κλειδί ασφαλείας.</p>	3	267	801
2	<p>Μεταλλικά καλάθια αποθήκευσης με πλέγμα & ρόδες 80X50X80Υεκ. Ενισχυμένη κατασκευή από μεταλλικό πλέγμα που στηρίζεται σε τελάρο 80X50 από σωλήνα ορθογωνικής διατομής. Στις γωνίες του τελάρου τοποθετούνται ρόδες περιστρεφόμενες διαμέτρου τουλάχιστον 75χιλ από μαλακό υλικό.</p>	6	220	1320
3	<p>Μεταλλικά καλάθια αποθήκευσης με πλέγμα & ρόδες 90X70X90Υεκ. Ενισχυμένη κατασκευή από μεταλλικό πλέγμα που στηρίζεται σε τελάρο 80X50 από σωλήνα ορθογωνικής διατομής. Στις γωνίες του τελάρου τοποθετούνται ρόδες περιστρεφόμενες διαμέτρου τουλάχιστον 75χιλ από μαλακό υλικό.</p>	4	240	960

A/A	ΕΙΔΟΣ	Τεμάχια	Τιμή μονάδος	Συνολική Τιμή
4	Καβαλέτα μεταλλικά σπαστά 100X80εκ. Κατασκευή από μεταλλικό σωλήνα τετράγωνης διατομής 16X16χιλ . Φέρει οριζόντια μεταλλική ράβδο στήριξης και στην κορυφή έχει ενσωματωμένο μηχανισμό αναδίπλωσης του πίσω ποδιού τύπου μεντεσέ.	8	70	560
5	Ραφιέρα μελαμίνης διαστάσεων 65X30X200Υ με 4 ράφια. Αποτελείται από το κάσωμα (πλαϊνά, βάση, καπάκι, πλάτη) κατασκευασμένο από μελαμίνη πάχους 18χιλ πιστοποιημένη για εκπομπες φορμαλδεύδης με περιμετρικά PVC πάχους 1χιλ. Όλα τα στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικά φεράμια. Τα πλαϊνά φέρουν καθ' όλο τους το ύψος τρύπες ανά 32χιλ σε 2 στήλες ώστε να εξασφαλίζεται η τοποθέτηση των ραφιών σε οποιαδήποτε θέση. Τα ράφια από μελαμίνη πάχους 25χιλ τοποθετούνται στα πλαϊνά με πλαστικά στηρίγματα. Χρώμα μελαμίνης γκρί.	1	270	270
6	Ραφιέρα μελαμίνης διαστάσεων 40X30X110Υ με 2 ράφια. Αποτελείται από το κάσωμα (πλαϊνά, βάση, καπάκι, πλάτη) κατασκευασμένο από μελαμίνη πάχους 18χιλ πιστοποιημένη για εκπομπες φορμαλδεύδης με περιμετρικά PVC πάχους 1χιλ. Όλα τα στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικά φεράμια. Τα πλαϊνά φέρουν καθ' όλο τους το ύψος τρύπες ανά 32χιλ σε 2 στήλες ώστε να εξασφαλίζεται η τοποθέτηση των ραφιών σε οποιαδήποτε θέση. Τα ράφια από μελαμίνη πάχους 25χιλ τοποθετούνται στα πλαϊνά με πλαστικά στηρίγματα. Χρώμα μελαμίνης γκρί	1	200	200
7	Ραφιέρα μελαμίνης διαστάσεων 110X50X210Υ με 4 ράφια. Αποτελείται από το κάσωμα (πλαϊνά, βάση, καπάκι, πλάτη) κατασκευασμένο από μελαμίνη πάχους 18χιλ πιστοποιημένη για εκπομπες φορμαλδεύδης με περιμετρικά PVC πάχους 1χιλ. Όλα τα στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικά φεράμια. Τα πλαϊνά φέρουν καθ' όλο τους το ύψος τρύπες ανά 32χιλ σε 2 στήλες ώστε να εξασφαλίζεται η τοποθέτηση των ραφιών σε οποιαδήποτε θέση. Τα ράφια από μελαμίνη πάχους 25χιλ τοποθετούνται στα πλαϊνά με πλαστικά στηρίγματα. Χρώμα μελαμίνης γκρί	1	360	360
8	Κρεμαστίρες κουστουμιών μήκους 150 εκ και ύψους 150 εκ. Ενισχυμένη μεταλλική κατασκευή με ρόδες	5	110	550
9	Κρεμαστίρες κουστουμιών μήκους 150 εκ και ρυθμιζόμενου ύψους. Ενισχυμένη μεταλλική κατασκευή με ρόδες	5	130	650
10	Στήλες βιβλιοθήκης συνολικών διαστάσεων 252ΥΧ070Χ29εκ. Αποτελείται από 2 τεμάχια, ύψους 151εκ το καθένα. Το ένα εκ των δύο στην βάση του φέρει "μπάζα" ύψους 10εκ. Η κατασκευή είναι από μελαμίνη απομίμηση ξύλου Αγιούζ. Τα πλαϊνά πάχους 18χιλ φέρουν σε όλο τους το ύψος διάτρηση ανά 32χιλ ώστε να είναι εύκολη η μετακίνηση των ραφιών. Τα ράφια συνολικά 4 τεμάχια είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά από μασίφ ξύλο Αγιούζ πάχους 20χιλ λουστραρισμένα.	3	500	1500

A/A	ΕΙΔΟΣ	Τεμάχια	Τιμή μονάδος	Συνολική Τιμή
11	Στήλες βιβλιοθήκης συνολικών διαστάσεων 252ΥΧ88Χ29εκ. Αποτελείται από 2 τεμάχια, ύψους 151εκ το καθένα. Το ένα εκ των δύο στην βάση του φέρει "μπάζα" ύψους 10εκ. Η κατασκευή είναι από μελαμίνη απομίμηση ξύλου Αγίουζ. Τα πλαϊνά πάχους 18χιλ φέρουν σε όλο τους το ύψος διάτρηση ανά 32χιλ ώστε να είναι εύκολη η μετακίνηση των ραφιών. Τα ράφια συνολικά 4 τεμάχια είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά από μασίφ ξύλο Αγίουζ πάχους 20χιλ λουστραρισμένα.	1	820	820
12	Στήλες βιβλιοθήκης συνολικών διαστάσεων 252ΥΧ100Χ29εκ. Αποτελείται από 2 τεμάχια, ύψους 151εκ το καθένα. Το ένα εκ των δύο στην βάση του φέρει "μπάζα" ύψους 10εκ. Η κατασκευή είναι από μελαμίνη απομίμηση ξύλου Αγίουζ. Τα πλαϊνά πάχους 18χιλ φέρουν σε όλο τους το ύψος διάτρηση ανά 32χιλ ώστε να είναι εύκολη η μετακίνηση των ραφιών. Τα ράφια συνολικά 4 τεμάχια είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά από μασίφ ξύλο Αγίουζ πάχους 20χιλ λουστραρισμένα.	2	820	1640
13	Στήλες βιβλιοθήκης συνολικών διαστάσεων 252ΥΧ60Χ29εκ. Αποτελείται από 2 τεμάχια, ύψους 151εκ το καθένα. Το ένα εκ των δύο στην βάση του φέρει "μπάζα" ύψους 10εκ. Η κατασκευή είναι από μελαμίνη απομίμηση ξύλου Αγίουζ. Τα πλαϊνά πάχους 18χιλ φέρουν σε όλο τους το ύψος διάτρηση ανά 32χιλ ώστε να είναι εύκολη η μετακίνηση των ραφιών. Τα ράφια συνολικά 4 τεμάχια είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά από μασίφ ξύλο Αγίουζ πάχους 20χιλ λουστραρισμένα.	2	500	1000

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **€10.631,00** με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΕ 2014ΣΕ54600024).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Τρίτη, 14-11-2017, εντύπως, στη διεύθυνση: **Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ, Τμήμα Προμηθειών (3^{ος} όροφος Κτιρίου Διοίκησης).**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,
- Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
- Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Η υπογραφή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.