



Γραφείο Περιβάλλοντος

ΤΙΤΛΟΣ: «Κλάδεμα-υλοτομία επικίνδυνων δέντρων 2017-18»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.500,00 €

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

| A/A | Αρίθμηση δέντρου | Είδος δέντρου           | Διαχειριστικά μέτρα                                 | Μέγεθος | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Αξία (€) |
|-----|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|------------------|----------|
| 1   | 1                | Trachycarpus fortunei   | Ξηρή κλάδευση                                       |         | 1        | 20,00            | 20,00    |
| 2   | 3                | Phoenix canariensis     | Ξηρή κλάδευση                                       |         | 1        | 20,00            | 20,00    |
| 3   | 4                | Acer negundo            | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | Μεγάλο  | 8        | 100,00           | 800,00   |
| 4   | 5                | Acer negundo            | Ξερό/Υλοτομία                                       | Μικρό   | 1        | 40,00            | 40,00    |
| 5   | 5.1              | Acer negundo            | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | Μεγάλο  | 1        | 100,00           | 100,00   |
| 6   | 5.2              | Acer negundo            | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | Μεγάλο  | 1        | 100,00           | 100,00   |
| 7   | 8                | Ligustrum japonicum     | Ξερό/Υλοτομία                                       | Μεσαίο  | 2        | 40,00            | 80,00    |
| 8   | 9                | Ligustrum japonicum     | Ξηρή κλάδευση                                       | Μεγάλο  | 5        | 60,00            | 300,00   |
| 9   | 10               | Platanos orientalis     | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | Μεγάλο  | 1        | 100,00           | 100,00   |
| 10  | 11               | Cercis siliquastrum     | Ξερό/Υλοτομία                                       | Μεσαίο  | 2        | 60,00            | 120,00   |
| 11  | 13               | Koelreuteria paniculata | Ξηρή κλάδευση                                       | Μεσαίο  | 5        | 40,00            | 200,00   |
| 12  | 14               | Koelreuteria paniculata | Ξερό/Υλοτομία                                       | Μεσαίο  | 1        | 60,00            | 60,00    |
| 13  | 15               | Ailanthus altissima     | Ξερό/Υλοτομία                                       | Μεσαίο  | 1        | 150,00           | 150,00   |
| 14  | 15.1             | Ailanthus altissima     | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | Μεσαίο  | 1        | 150,00           | 150,00   |
| 15  | 21               | Populus nigra           | Ξερό/Υλοτομία                                       | Μεγάλο  | 1        | 100,00           | 100,00   |
| 16  | 22               | Populus nigra           | Ξερό/Υλοτομία                                       | Μεγάλο  | 1        | 100,00           | 100,00   |
| 17  | 25               | Platanos orientalis     | Ξηρή κλάδευση                                       | Μεγάλο  | 4        | 60,00            | 240,00   |
| 18  | 26               | Populus alba            | Βελτίωση κόμης                                      | Μεγάλο  | 1        | 60,00            | 60,00    |
| 19  | 27               | Populus alba (λεύκα)    | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | Μεγάλο  | 1        | 100,00           | 100,00   |
| 20  | 28               | Trachycarpus fortunei   | Ξηρή κλάδευση                                       |         | 1        | 20,00            | 20,00    |

|    |    |                       |                                                     |        |    |        |          |
|----|----|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------|----|--------|----------|
| 21 | 29 | Trachycarpus fortunei | Ξηρή κλάδευση                                       |        | 1  | 20,00  | 20,00    |
| 22 | 32 | Trachycarpus fortunei | Ξηρή κλάδευση                                       |        | 1  | 20,00  | 20,00    |
| 23 | 33 | Ligustrum japonicum   | Ξηρή κλάδευση                                       | Μεγάλο | 7  | 60,00  | 420,00   |
| 24 | 34 | Platanos orientalis   | Ξηρή κλάδευση                                       | Μεγάλο | 21 | 60,00  | 1.260,00 |
| 25 | 35 | Platanos orientalis   | Ξηρή κλάδευση                                       | Μεγάλο | 16 | 60,00  | 960,00   |
| 26 | 36 | Platanos orientalis   | Ξερό/Υλοτομία                                       | Μικρό  | 1  | 40,00  | 40,00    |
| 27 | 37 | Platanos orientalis   | Ξερό/Υλοτομία                                       | Μεσαίο | 1  | 60,00  | 60,00    |
| 28 | 38 | Platanos orientalis   | Ξερό/Υλοτομία                                       | Μικρό  | 1  | 40,00  | 40,00    |
| 29 | 40 | Sofora japonica       | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεγάλο | 1  | 100,00 | 100,00   |
| 30 | 41 | Sofora japonica       | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | Μεγάλο | 1  | 100,00 | 100,00   |
| 31 | 42 | Sofora japonica       | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεγάλο | 1  | 100,00 | 100,00   |
| 32 | 43 | Sofora japonica       | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | Μεγάλο | 1  | 100,00 | 100,00   |
| 33 | 47 | Acer negundo          | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | Μεσαίο | 1  | 60,00  | 60,00    |
| 34 | 50 | Ligustrum japonicum   | Ξηρή κλάδευση                                       | Μεσαίο | 37 | 40,00  | 1.480,00 |
| 35 | 51 | Ligustrum japonicum   | Ξερό/Υλοτομία                                       | Μεσαίο | 1  | 60,00  | 60,00    |
| 36 | 52 | Albizia julibrissin   | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεγάλο | 1  | 100,00 | 100,00   |
| 37 | 62 | Ailanthus altissima   | Ξερό/Υλοτομία                                       | Μεγάλο | 1  | 100,00 | 100,00   |
| 38 | 64 | Pinus halepensis      | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεσαίο | 1  | 60,00  | 60,00    |
| 39 | 65 | Pinus halepensis      | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεσαίο | 1  | 60,00  | 60,00    |
| 40 | 66 | Ligustrum japonicum   | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεσαίο | 1  | 60,00  | 60,00    |
| 41 | 67 | Ligustrum japonicum   | Ξερό/Υλοτομία                                       | Μεσαίο | 1  | 60,00  | 60,00    |
| 42 | 68 | Ligustrum japonicum   | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεγάλο | 1  | 100,00 | 100,00   |
| 43 | 69 | Populus euroamericana | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεγάλο | 1  | 100,00 | 100,00   |
| 44 | 70 | Ligustrum japonicum   | Ξηρή κλάδευση                                       | Μεγάλο | 10 | 60,00  | 600,00   |
| 45 | 71 | Ligustrum japonicum   | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | Μεγάλο | 1  | 100,00 | 100,00   |
| 46 | 72 | Ailanthus altissima   | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεγάλο | 1  | 100,00 | 100,00   |
| 47 | 73 | Ailanthus altissima   | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεσαίο | 1  | 150,00 | 150,00   |
| 48 | 79 | Acer negundo          | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεγάλο | 1  | 150,00 | 150,00   |
| 49 | 80 | Acer negundo          | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεγάλο | 1  | 150,00 | 150,00   |

|           |      |                       |                                                     |        |   |        |                 |
|-----------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------|---|--------|-----------------|
| 50        | 81   | Acer negundo          | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεγάλο | 1 | 150,00 | 150,00          |
| 51        | 82   | Acer negundo          | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεγάλο | 1 | 100,00 | 100,00          |
| 52        | 83   | Acer negundo          | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | Μεγάλο | 1 | 100,00 | 100,00          |
| 53        | 83.1 | Acer negundo          | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | Μεγάλο | 1 | 100,00 | 100,00          |
| 54        | 84   | Acer negundo          | Ξερό/Υλοτομία                                       | Μεγάλο | 1 | 100,00 | 100,00          |
| 55        | 86   | Populus euroamericana | Ξερό/Υλοτομία                                       | Μεγάλο | 1 | 100,00 | 100,00          |
| 56        | 100  | Populus euroamericana | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεγάλο | 1 | 100,00 | 100,00          |
| 57        | 103  | Ailanthus altissima   | Ξερό/Υλοτομία                                       | Μεγάλο | 1 | 100,00 | 100,00          |
| 58        | 104  | Populus euroamericana | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεγάλο | 3 | 150,00 | <u>450,00</u>   |
| Άθροισμα: |      |                       |                                                     |        |   |        | 10.870,00       |
| Φ.Π.Α.24% |      |                       |                                                     |        |   |        | <u>2.608,80</u> |
| Σύνολο:   |      |                       |                                                     |        |   |        | 13.478,80       |

#### Παρατηρήσεις – Όροι

- α) Στην παραπάνω δαπάνη περιλαμβάνονται το εργολαβικό όφελος, οι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών (ΙΚΑ, κτλ), καθώς και κάθε άλλη ειδική εισφορά ή κράτηση.
- β) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να είναι επί τόπου της εργασίας του.

Θεσσαλονίκη, 30/10/2017  
Η συντάξασα

Β. Κούρτη

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**  
Θεσσαλονίκη, 30/10/2017  
Ο Προϊστάμενος  
της Γενικής Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ