



Γραφείο Περιβάλλοντος

ΤΙΤΛΟΣ: «Κλάδεμα-υλοτομία επικίνδυνων δέντρων 2019-2020»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.500,00€

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

| A/A                  | Αρίθμηση δέντρου | Είδος δέντρου                 | Διαχειριστικά μέτρα                                 | Μέγεθος | Ποσό τητα | Τιμή Μονάδας (€) | Αξία (€) |
|----------------------|------------------|-------------------------------|---|---------|-----------|------------------|----------|
| <b>Campus Α.Π.Θ.</b> |                  |                               |   |         |           |                  |          |
| 1.                   | 1                | Sophora japonica              | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | Μεγάλο  | 1         | 100,00           | 100,00   |
| 2.                   | 2                | Sophora japonica              | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | >>      | 1         | 100,00           | 100,00   |
| 3.                   | 3                | Sophora japonica              | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | >>      | 1         | 100,00           | 100,00   |
| 4.                   | 4                | Acer negundo                  | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | >>      | 1         | 100,00           | 100,00   |
| 5.                   | 5                | Populus alba (λεύκα)          | Ξερό/υλοτομία                                       | >>      | 1         | 100,00           | 100,00   |
| 6.                   | 6                | Populus alba (λεύκα)          | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | >>      | 1         | 100,00           | 100,00   |
| 7.                   | 7                | Populus euroamericana (λεύκα) | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | >>      | 1         | 100,00           | 100,00   |
| 8.                   | 8                | Ligustrum japonicum           | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | >>      | 1         | 100,00           | 100,00   |
| 9.                   | 9                | Acer negundo                  | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | >>      | 1         | 100,00           | 100,00   |
| 10.                  | 10,11            | Populus alba (λεύκα)          | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | >>      | 2         | 100,00           | 200,00   |
| 11.                  | 12               | Cupressus arizonica           | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | Μεσαίο  | 1         | 60,00            | 60,00    |
| 12.                  | 13               | Cupressus sempervirens        | Ξερό/υλοτομία                                       | Μεγάλο  | 1         | 100,00           | 100,00   |
| 13.                  | 14,15            | prunus cerasifera pissardii   | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | >>      | 2         | 100,00           | 200,00   |
| 14.                  | 16,17            | prunus cerasifera pissardii   | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | >>      | 2         | 100,00           | 200,00   |
| 15.                  | 18               | Platanos orientalis           | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | >>      | 1         | 100,00           | 100,00   |
| 16.                  | 19               | Platanos orientalis           | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | >>      | 1         | 100,00           | 100,00   |
| 17.                  | 20               | Platanos orientalis           | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | >>      | 1         | 100,00           | 100,00   |
| 18.                  | 21               | Platanos orientalis           | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | >>      | 12        | 80,00            | 960,00   |
| 19.                  | 22               | Platanos orientalis           | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | >>      | 1         | 100,00           | 100,00   |



|     |                 |                                  |   |        |   |        |        |
|-----|-----------------|----------------------------------|---|--------|---|--------|--------|
| 20. | 23              | prunus cerasifera pissardii      | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | Μικρό  | 1 | 60,00  | 60,00  |
| 21. | 24              | Platanos orientalis              | Ξηρή κλάδευση                                       | Μεγάλο | 1 | 50,00  | 50,00  |
| 22. | 25,26,<br>27,28 | Platanos orientalis              | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | >>     | 4 | 80,00  | 320,00 |
| 23. | 29              | Ligustrum japonicum              | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | Μεσαίο | 1 | 60,00  | 60,00  |
| 24. | 30              | Populus alba (λεύκα)             | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | Μεγάλο | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 25. | 31              | laurus nobilis                   | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | Μικρό  | 1 | 40,00  | 40,00  |
| 26. | 32              | Pinus halepensis                 | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | >>     | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 27. | 33              | Pinus halepensis                 | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | >>     | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 28. | 34              | Pinus halepensis                 | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | >>     | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 29. | 35              | Pinus halepensis                 | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | >>     | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 30. | 36              | Populus euroamericana (λεύκα)    | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | >>     | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 31. | 37              | Acer negundo                     | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | Μεσαίο | 1 | 60,00  | 60,00  |
| 32. | 38              | Populus alba (λεύκα)             | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | Μεσαίο | 1 | 60,00  | 60,00  |
| 33. | 39              | Populus alba (λεύκα)             | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | Μεγάλο | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 34. | 40              | Maclura pomifera                 | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | Μεσαίο | 1 | 60,00  | 60,00  |
| 35. | 41              | Trachycarpus fortunei (Χαμαίρωψ) | Ξηρή κλάδευση                                       |        | 2 | 40,00  | 80,00  |
| 36. | 42              | Phoenix canariensis              | Ξερό/υλοτομία                                       | Μεγάλο | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 37. | 43              | Trachycarpus fortunei (Χαμαίρωψ) | Ξηρή κλάδευση                                       |        | 1 | 40,00  | 40,00  |
| 38. | 44              | Phoenix canariensis              | Ξερό/υλοτομία                                       | Μεγάλο | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 39. | 45              | Ficus carica                     | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | Μεγάλο | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 40. | 46              | Cupresus arizonica               | Ξερό/υλοτομία                                       | Μεσαίο | 1 | 60,00  | 60,00  |
| 41. | 47              | laurus nobilis                   | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | >>     | 1 | 60,00  | 60,00  |
| 42. | 48              | Robinia pseudoacacia             | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | Μεγάλο | 7 | 100,00 | 700,00 |
| 43. | 49              | Ailanthus altissima              | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | >>     | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 44. | 50              | Populus euroamericana (λεύκα)    | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | >>     | 3 | 150,00 | 450,00 |
| 45. | 51              | Robinia pseudoacacia             | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | >>     | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 46. | 52              | Robinia pseudoacacia             | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | >>     | 4 | 150,00 | 600,00 |
| 47. | 53              | Populus euroamericana (λεύκα)    | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | >>     | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 48. | 54,55           | Robinia pseudoacacia             | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | >>     | 2 | 150,00 | 300,00 |
| 49. | 56              | Platanos orientalis              | Ξερό/υλοτομία                                       | Μεσαίο | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 50. | 57,59           | Ligustrum japonicum              | Ξερό/υλοτομία                                       | Μικρό  | 2 | 40,00  | 80,00  |
| 51. | 58              | Ligustrum japonicum              | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | Μεγάλο | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 52. | 60              | Ailanthus altissima              | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικινδυνότητας | Μεγάλο | 1 | 150,00 | 150,00 |



| <b>ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Α.Π.Θ.</b>        |                       |                        |   |        |    |        |          |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---|--------|----|--------|----------|
| 53.                             | 1,2                   | Pinus halepensis       | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεσαίο | 1  | 60,00  | 60,00    |
| 54.                             | 3                     | Cupressus sempervirens | Ξερό/υλοτομία                                       | Μεσαίο | 1  | 60,00  | 60,00    |
| 55.                             | 4,5                   | Pinus halepensis       | Ξερό/υλοτομία                                       | >>     | 2  | 60,00  | 120,00   |
| 56.                             | 6                     | Cupressus sempervirens | Ξερό/υλοτομία                                       | >>     | 1  | 60,00  | 60,00    |
| 57.                             | 7,8                   | Cupressus sempervirens | Ξερό/υλοτομία                                       | >>     | 2  | 60,00  | 120,00   |
| 58.                             | 9                     | Eucalyptus rostrata    | Ξερό/υλοτομία                                       | >>     | 1  | 61,00  | 61,00    |
| 59.                             | 10                    | Pinus halepensis       | Ξερό/υλοτομία                                       | Μεσαίο | 1  | 60,00  | 60,00    |
| 60.                             | 11                    | Pinus halepensis       | Ξηρή κλάδευση                                       | Μεγάλο | 39 | 50,00  | 1.950,00 |
| 61.                             | 12                    | Pinus halepensis       | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεγάλο | 1  | 100,00 | 100,00   |
| 62.                             | 13,14                 | Pinus halepensis       | Ξερό/υλοτομία                                       | Μεσαίο | 2  | 60,00  | 120,00   |
| 63.                             | 15                    | Cupressus sempervirens | Ξερό/υλοτομία                                       | Μεσαίο | 1  | 60,00  | 60,00    |
| 64.                             | 16                    | Thuja orientalis       | Ξερό/υλοτομία                                       | Μικρό  | 1  | 40,00  | 40,00    |
| 65.                             | 17,18                 | Pinus halepensis       | Ξερό/υλοτομία                                       | Μεσαίο | 2  | 60,00  | 120,00   |
| 66.                             | 19, 20                | Pinus halepensis       | Ξερό/υλοτομία                                       | Μικρό  | 2  | 40,00  | 80,00    |
| 67.                             | 21,22,23,<br>24,25,26 | Pinus halepensis       | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | Μεσαίο | 6  | 60,00  | 360,00   |
| 68.                             | 27,29                 | Pinus halepensis       | Κακή σταθερότητα/Επικίνδυνο/Υλοτομία                | Μεσαίο | 12 | 60,00  | 720,00   |
| 69.                             | 28                    | Cupressus sempervirens | Ξερό/υλοτομία                                       | Μεσαίο | 1  | 60,00  | 60,00    |
| 70.                             | 30                    | Agave americana        | Ξερό/υλοτομία/εκρίζωση                              |        | 2  | 60,00  | 120,00   |
| 71.                             | 31                    | Cupressus sempervirens | Ξερό/υλοτομία                                       | Μεσαίο | 1  | 60,00  | 60,00    |
| 72.                             | 32,33,34              | Pinus halepensis       | Ξερό/υλοτομία                                       | Μικρό  | 3  | 40,00  | 120,00   |
| 73.                             | 35                    | Hibiscus syriacus      | Ξερό/υλοτομία                                       | Μικρό  | 2  | 40,00  | 80,00    |
| 74.                             | 36                    | Ailanthus altissima    | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεσαίο | 1  | 60,00  | 60,00    |
| <b>ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΙΝΙΚΑ</b> |                       |                        |   |        |    |        |          |
| 75.                             | 1                     | Populus alba (λεύκα)   | Ξηρή κλάδευση                                       | Μεγάλο | 2  | 100,00 | 200,00   |
| 76.                             | 2                     | Populus alba (λεύκα)   | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | >>     | 1  | 100,00 | 100,00   |
| 77.                             | 3                     | Fraxinus ornus         | Ξερό/υλοτομία                                       | >>     | 1  | 100,00 | 100,00   |
| <b>ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ</b>    |                       |                        |   |        |    |        |          |
| 78.                             | 1,2                   | Platanos orientalis    | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεγάλο | 2  | 100,00 | 200,00   |
| 79.                             | 3,4,5, 7,8            | Platanos orientalis    | Ξηρή κλάδευση                                       | >>     | 5  | 50,00  | 250,00   |
| 80.                             | 6                     | Thuja orientalis       | Ξερό/υλοτομία                                       | Μεσαίο | 1  | 60,00  | 60,00    |
| 81.                             | 9, 10                 | Juglans regia          | Ξηρή κλάδευση                                       | Μεγάλο | 3  | 50,00  | 150,00   |
| 82.                             | 11                    | Ilex aquifolium        | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | >>     | 4  | 100,00 | 400,00   |
| 83.                             | 12                    | Platanos orientalis    | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | >>     | 1  | 100,00 | 100,00   |



|                |       |                         |   |        |   |              |                  |
|----------------|-------|-------------------------|---|--------|---|--------------|------------------|
| 84.            | 13    | Robinia pseudoacacia    | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | Μεσαίο | 1 | 60,00        | 60,00            |
| 85.            | 14    | Ligustrum japonicum     | Ξηρή κλάδευση                                       | >>     | 6 | 50,00        | 300,00           |
| 86.            | 15    | Juglans regia (καρυδιά) | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | >>     | 1 | 60,00        | 60,00            |
| 87.            | 14    | Albizia julibrissin     | Ξερό/υλοτομία                                       | >>     | 1 | 60,00        | 60,00            |
| 88.            | 17,18 | Ligustrum japonicum     | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | >>     | 2 | 60,00        | 120,00           |
| 89.            | 19    | Ailanthus altissima     | Ξερό/υλοτομία                                       | Μεγάλο | 5 | 100,00       | 500,00           |
| 90.            | 20    | Pinus halepensis        | Ξηρή κλάδευση                                       | >>     | 4 | 50,00        | 200,00           |
| 91.            | 21    | laurus nobilis          | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | >>     | 1 | 100,00       | 100,00           |
| 92.            | 22    | Ailanthus altissima     | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | >>     | 3 | 100,00       | 300,00           |
| 93.            | 23    | Pinus halepensis        | Ξηρή κλάδευση                                       | >>     | 7 | 50,00        | 350,00           |
| 94.            | 24    | Thuja orientalis        | Κοπή κορυφής  | Μεσαίο | 6 | 40,00        | 240,00           |
| 95.            | 25    | laurus nobilis          | Ξηρή κλάδευση/Αποφόρτιση κόμης/Άρση επικίνδυνότητας | >>     | 2 | <u>40,00</u> | <u>80,00</u>     |
| Συνολική Αξία: |       |                         |   |        |   |              | 16.521,00        |
| Φ.Π.Α. 24%:    |       |                         |   |        |   |              | <u>847,20</u>    |
| Σύνολο:        |       |                         |   |        |   |              | <b>20.486,04</b> |

Σύνολο Ολογράφως: .....

#### Παρατηρήσεις – Όροι

- α) Στην παραπάνω δαπάνη περιλαμβάνεται/ονται το εργολαβικό όφελος, οι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών (ΙΚΑ, κτλ), καθώς και κάθε άλλη ειδική εισφορά ή κράτηση.
- β) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να είναι επί τόπου της εργασίας του.

Θεσσαλονίκη,  
22/11/2019

Η συντάξασα

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**  
Θεσσαλονίκη, 22/11/2019  
Ο Προϊστάμενος  
της Γενικής Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ