



Γραφείο Περιβάλλοντος

ΤΙΤΛΟΣ: «Γεωργικά μηχανήματα για τις ανάγκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.030,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα έκθεση αφορά την προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα πέντε χορτοκοπτικών βενζινοκίνητων μηχανημάτων για την κοπή του χόρτου, ενός γωνιακού τροχού, ενός ανταλλακτικού εξαρτημάτος για το χορτοκοπτικό τρακτέρ Rider της Husqvarna 21HP και μίας αντλίας για άρδευση του περιβάλλοντα χώρου της Κτηνιατρικής Σχολής. Η εν λόγω αντλία θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα η οποία είναι κατεστραμμένη.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους από την παραλαβή τους. Τα μηχανήματα θα είναι απολύτως καινούργια, επαγγελματικής χρήσης, αρίστης ποιότητας, γνήσια εργοστασιακά της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρίας του μηχανήματος, θα πληρούν τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και θα φέρουν σήμανση CE.

Τα παραπάνω μηχανήματα θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη.

Η εν λόγω προμήθεια δύναται να γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το **σύνολο** των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα **είδη**.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ)
1	Χορτοκοπτικό βενζινοκίνητο μηχανήμα για επαγγελματική χρήση, δίχρονο με σύστημα εύκολης εκκίνησης με αντιδονητικό σύστημα, κυβισμός: 35-38 cm ³ , μέγιστη ισχύς: 1,6-1,8KW βάρος: έως 8Kg	Τεμάχια	4	580,00	2.320,00
2	Χορτοκοπτικό βενζινοκίνητο μηχανήμα κατάλληλο για τη κοπή χόρτων σε σκάλες, διαδρόμους και γενικά για τις λεπτομέρειες των κήπων, δίχρονο με σύστημα εύκολης εκκίνησης, κυβισμός: 27-27,2 cm ³ , μέγιστη ισχύς: 0,7-0,9KW, βάρος: έως 4,7Kg	>>	1	230,00	230,00
3	Γωνιακό τροχό ρεύματος, ισχύς: 1200-1400W, μέγιστη διάμετρο δίσκου 125 χιλιοστά, βάρους 2-2,5 κιλών και με αντικραδασική πλευρική λαβή.	>>	1	150,00	150,00
4	Αντλία για άρδευση ονομαστικής παροχής 1,8 m ³ /h σε μανομετρικό ύψος 48 m στήλης νερού κατ' ελάχιστο, τριφασική, 50Hz, 230-400 V με πλήρες ηλεκτρολογικό υλικό (καλώδιο, ηλεκτρολογικό πινακάκι) για πλήρη και κανονική λειτουργία.	>>	1	300,00	300,00



5	αντλία υδραυλικού τιμονιού για το χορτοκοπτικό τρακτέρ 21HP Husqvarna Rider, κωδικός: csu compl 5354571-01	>>	1	250,00	250,00
		ΣΥΝΟΛΟ:			3.250,00
		Φ.Π.Α.:			<u>780,00</u>
		ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:			4.030,00

Παρατηρήσεις – Όροι

- I. Το κάθε χορτοκοπτικό μηχάνημα θα περιλαμβάνει επιπλέον: α) αορτήρα καλής ποιότητας με προστατευτικό μαξιλαράκι στους ώμους, β) μαχαίρι ή δίσκο κοπής γ) ειδική προστατευτική μάσκα, ιδίας εταιρείας με αυτήν του μηχανήματος
- II. Οι αντλίες θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης, θα φέρουν σήμα CE, θα έχουν κατά προτίμηση ανοξείδωτο άξονα, κυρίως κέλυφος και φτερωτή από χυτοσίδηρο και θερμοκρασία λειτουργίας που θα καλύπτει κατ' ελάχιστο το εύρος θερμοκρασίας 0 – 40° C των προς άντληση νερών. Επιπλέον, θα δοθεί από τον προμηθευτή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών
- III. Όλα τα υλικά θα είναι μαρκαρισμένα με την εμπορική ονομασία που δίνει κάθε κατασκευαστής και θα έχουν προδιαγραφές ΕΛΟΤ ή EN και τη σήμανση CE.
- IV. Όλες οι τιμές των παραπάνω προσφερόμενων υλικών θα έχουν τις νόμιμες κρατήσεις.

Θεσσαλονίκη, 03/07/2020

Η συντάξασα

Βενετία Κούρτη

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Θεσσαλονίκη, 03/07/2020

Ο Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ

